

Aspirator profesional pentru medii umede/uscate cu putere mare de aspirare

VIPER LSU 375 este un aspirator profesional pentru medii umede/uscate.

Este ușor de folosit, solid și are putere optimă de aspirare.

Produsele din familia LSU au un design modular, cu diferite capacități ale rezervorului și număr diferit de motoare.

Capacitatea rezervorului la LSU 375 este de 75 litri și acesta are trei motoare.

Puteți alege rezervorul din inox sau rezervorul din plastic roșu. Are montat un furtun de scurgere și puteți goli ușor rezervorul fără a scoate motorul.

Are roți mari în spate și roți frontale rotative, ceea ce îl face ușor și simplu de manevrat.






Ca standard, aparatul este livrat cu următoarele accesorii: duză pentru spații înguste, perie de praf rotundă, duză de colectare pentru medii umede și duză de colectare pentru medii uscate.

- Ușor de folosit și de întreținut
- Putere optimă de aspirare
- Șasiu solid
- Furtun de scurgere
- Roți mari în spate și roți frontale rotative
- Loc de depozitare a cablului & loc de depozitare a accesoriilor
- Pentru medii umede și uscate





Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	LSU 375	LSU 375 UK
Duză				
 DUZĂ PARDOSEALĂ, COVOR	VA80036	1	•	•
Duză medii umede				
 DUZĂ PARDOSEALĂ, UMEDĂ	VA80853	1	•	•
Duză cu perie rotundă				
 DUZĂ ROTUNDĂ	VA20803	1	•	•
Duză pentru spații înguste				
 DUZĂ FISURI	VA20806	1	•	•
Filtru				
 FILTRU PRAF ABSORBANT	VA80110	1	•	•



Aspirator profesional pentru medii umede/uscate cu putere mare de aspirare

Included accessories		Ref. no.	Min. required	LSU 375	LSU 375 UK
Tub					
	ANSAMBLU TUBURI INOX (2)	VA80711	1	•	•
	FURTUN ASPIRARE Ø38	VA80400	1	•	•



Model LSU 375 LSU 375 UK

Ref. no. 50000140 50000142

Technical specifications








Tip motor aspirare	2-stage	2-stage
Tensiune (V)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50-60	50-60
Clasa de protecție ip	X4	X4
Putere nominală (W)	3000	3000
Max. airflow (m ³ /h - l/min.)	450/7500	450/7500
Aspirare (mm H ₂ O)	2280	2280
Nivel de zgomot (dB(A))	79	79
Lungime cablu (m)	8/orange	8/orange
Capacitate rezervor (l)	75	75
Lungime x lățime x înălțime (cm)	63.4x58.6x98.9	63.4x58.6x98.9
Greutate (kg)	28	28

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU 375	LSU 375 UK
Duză cu perie rotundă					
	DUZĂ ROTUNDĂ	VA20803	1	•	•
Lamele, margini și protecții la stropire					
	TRUSĂ LAME CAUCIUC	VA86700	1	○	○
Tub					



Aspirator profesional pentru medii umede/uscate cu putere mare de aspirare

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU 375	LSU 375 UK
	ANSAMBLU TUBURI INOX (2)	VA80711	1	•	•
	FURTUN ASPIRARE Ø38	VA80400	1	•	•
Duză					
	DUZĂ PARDOSEALĂ, COVOR	VA80036	1	•	•
Duză medii umede					
	DUZĂ PARDOSEALĂ, UMEDĂ	VA80853	1	•	•
Duză pentru spații înguste					
	DUZĂ FISURI	VA20806	1	•	•
Filtru					
	FILTRU PRAF ABSORBANT	VA80110	1	•	•
Altele					
	BURETE FIX	VA87704	1	○	○