

# Masina de taiat BCA/Caramida



## TSC505

Fabricat integral in UE



Masina de taiat BCA/caramida pentru industria constructoare, echipată cu lama gata de utilizare

### Caracteristici

- Fierăstrău cu bandă pentru cărămidă
- Precizie de tăiere cu avans controlat manual printr-o roată cu eliberare rapidă pentru întoarcerea mesei
- Ambreiaj care garantează o tăiere constantă chiar și în cazul avansării excesive a mesei
- Ușor de utilizat, efectuează tăieri în mod uscat, fără apă, cu precizie și datorită caracteristicii lamei cu viteză mică, zgomotul și praful sunt foarte scăzute.
- REDUCEREA TIMPULUI DE LUCRU, ECONOMISIREA DE MATERIALE, REDUCEREA COSTURILOR, CALITATEA REZULTATELOR
- Sistem de oprire automată a lamei de tăiere. Lama funcționează doar în fazele de tăiere.

Masina de taiat SPH505R efectuează tăieri de:

- Poroton;
- Cărămizi solide din lut pentru zidărie;
- Cărămizi solide din lut pentru fațade;
- Blocuri de cofraj din lemn și ciment;
- Beton celular și spumos (BCA / ytong). etc.

Fiabilitate garantată și sigur de utilizat.



Masina de taiat BCA/caramida	TSC505
Putere max.	1,4 kW / 230V
Înălțimea max. de tăiere	500 mm
Masa reglabila	0-90°
Dimensiuni masa culisanta	710x1.060 mm
Diametrul rotii volante	440 mm
Lama Widia USA	41x3.850 mm
Roti	Ø 200 mm
Nivel zgomot taiere BCA/Caramida	74/87 dB (A)
Greutate	220 kg

Distribuitor local

# Masina de taiat BCA/Caramida



**NEW**

**TSC505**

Fabricat integral in UE



Alimentare cu două mâini - Sistem patentat



Alimentare manuală prin împingere



1. Roată cu acționare manuală pentru alimentarea mesei
2. Pârghie pentru cuplarea și decuplarea rapidă a mesei



**Banc de lucru inclinabil pentru a reduce dimensiunile**

Distribuitor local

# Masina de taiat BCA/Caramida




## TSC505

Fabricat integral in UE



### CU LAMA WIDIA PUTETI TAIA URMATOARELE MATERIALE



### CU LAMA T-GRIT PUTETI TAIA URMATOARELE MATERIALE



Distribuito local